

KATALOG

WINFLOOR

WWW.WINFLOOR.PL

DESKA TARASOWA
OGRODZENIA
ELEWACJE

WPC

2023

STYCZEŃ



WINFLOOR®

PROFILE WPC / KOMPOZYTOWE


WINFLOOR TO MARKA OFERUJĄCA SYSTEM DESEK TARASOWYCH, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIĄ NA ZAPOTRZEBOWANIE RYNKOWE NA TARASY ŁĄCZĄCE **KLASYCZNE PIĘKNO I WYTRZYMAŁOŚĆ DREWNA** Z FUNKCJONALNOŚCIĄ POLIMERU.

WINFLOOR TO NIE TYLKO DESKA TARASOWA, ALE RÓWNIEŻ, **PODESTY, SYSTEMY OGRODZEŃ I ELEWACJI WPC, PARAPETY WPC CZY GRZĄDKI OGRODOWE**. NASZE PRODUKTY OBJĘTE SĄ 15-LETNIA GWARANCJĄ.




JESTEŚMY **PIERWSZĄ I JEDYNĄ FIRMĄ W POLSCE** POSIADAJĄCĄ LICENCJĘ BELIGIJSKIEJ FIRMY BEOLOGIC NR 1 498 241, KTÓRA POZWALA NA UŻYCIĘ DO PRODUKCJI WPC PYŁU Z PŁYT MDF ORAZ POLICHLODKU WINYLU, CO **WYRÓŻNIA NASZ PRODUKT** WŚRÓD INNYCH.

DYSPONUJEMY **NOWOCZESNĄ** I W PEŁNI SKOMPUTERYZOWANĄ LINIĄ PRODUKCYJNĄ, KTÓRĄ OBSŁUGUJE W PEŁNI **WYKWALIFIKOWANA** KADRA PRACOWNICZA GWARANTUJĄCA **WYSOKĄ JAKOŚĆ** NASZYCH KOMPONENTÓW.

W PRZECIWIENSTWIE DO NATURALNEGO DREWNA, NASZE DESKI SĄ TAŃSZE A ZARAZEM **ŁATWIEJSZE W KONSERWACJI** ORAZ UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI. CECHUJE JE **ŁATWY MONTAŻ** I **WYSOKA ODPORNOŚĆ** NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, GRZYBY CZY PLEŚŃ. DZIĘKI TEMU ZACHOWUJĄ ONE ORYGINALNY KSZTAŁT NA **DŁUGIE LATA**.




DESKA STANDARD//



DESKA STANDARD:

WYRÓŻNIA SIĘ OBUSTRONNYM RYFLEM (WĄSKIM I SZEROKIM), SZEROKIM RODZAJEM WYKOŃCZENIA, BOGATĄ KOLORYSTYKĄ ORAZ WIELOMĄ ROZMIARAMI, Z MOŻLIWOŚCIĄ PRODUKCJI DESKI O OKREŚLONEJ DŁUGOŚCI NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100 % ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

DESKA DELUX//



SZEROKI RYFEL

DESKA DELUX:

JEDNOSTRONNIE RYFLOWANA PRODUKOWANA
JEST W TRZECZ RODZAJACH WYKOŃCZENIA ORAZ
SZEŚCIU WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH.
DOSTĘPNA JEST W JEDNYM ROZMIARZE O SZEROKOŚCI
NAJWIĘKSZEJ SPOŚRÓD WSZYSTKICH NASZYCH DESEK.




JASNY BRĄZ




CIEMNY BRĄZ



DĄB BRĄZ




ANTRACYT



GRAFIT



BEŻOWY



SZLIFOWANA




SZCZOTKOWANA




SZLIFOWANA + DESENIOWANA

DESKA BOLD//



DESKA BOLD:

DESKA GŁADKA PRODUKOWANA JEST W TRZECZ RODZAJACH WYKOŃCZENIA, ORAZ SZEŚCIU WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH.
DOSTĘPNA JEST W JEDNYM ROZMIARZE.
WYRÓŻNIA JĄ BRAK OBUSTRONNEGO RYFLU.



SZLIFOWANA



SZCZOTKOWANA



SZLIFOWANA + DESENIOWANA



JASNY BRĄZ



CIEMNY BRĄZ



DĄB BRĄZ



ANTRACYT



GRAFIT





BEŻOWY

DESKA KOEKSTRUZJA //

DESKA KOEKSTRUZJA



DESKA KOEKSTRUZJA WYRÓŻNIA SIĘ SPOŚRÓD INNYCH OFEROWANYCH PRZEZ WINFLOOR DESEK TARASOWYCH, ŁĄCZENIEM DWÓCH KOLORÓW.



SZLIFOWANA



SZLIFOWANA + DESENIOWANA


JASNY BRĄZ
/
CIEMNY BRĄZANTRACYT
/
GRAFITDĄB BRĄZ
/
BEŻOWY

PODESTY //



PODEST WPC:

NIEZWYKLE PROSTY SPOSÓB MONTAŻU
PODESTU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z ELEMENTÓW
O ROZMIARZE: 25X140X575 MM
SPRAWIA, ŻE ROZWIĄZANIE TO DOSKONAŁE SPRAWDZA
SIĘ DO ZASTOSOWANIA NA GŁADKICH POWIERZCHNIACH
TAKICH JAK BALKON, TARAS, SCENA ITP.



JASNY BRĄZ



CIEMNY BRĄZ



DĄB BRĄZ



ANTRACYT



GRAFIT



BEŻOWY



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100 % ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY



LISTWA DOSTĘPNA W WERSJI SZLIFOWANEJ, SZCZOTKOWANEJ, DESENIOWANEJ
ORAZ STANDARDOWEJ



ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.



ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWNANIU 10 SZT.



LISTWA DOSTĘPNA W DŁUGOŚCI 2200 MM
DEDYKOWANA DO DESKI PRESTIGE




OPAKOWANIE 21 SZT.
DEDYKOWANY DO DESKI PRESTIGE



OPAKOWANIE 10 SZT.
DEDYKOWANY DO DESKI PRESTIGE



PROFIL O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR




LISTWA WYKOŃCZENIOWA
50 X 50 MM




ZAŚLEPKA DO DESKI:
145 X 24 MM




ZAŚLEPKA DO DESKI:
140 X 22 MM



ZAŚLEPKA DO ĆWIERĆWAŁKA



LISTWA WYKOŃCZENIOWA PRESTIGE



KLIPS + WKRET PRESTIGE



ZAŚLEPKA DO DESKI PRESTIGE




KANTÓWKA 80 X 40 MM




KANTÓWKA 43.5 X 40 MM



SCHEMAT MONTAŻU DESKI TARASOWEJ //



WINSTAIN:
ŚRODEK DO USUWANIA TRUDNYCH PŁAM
Z KOMPOZYTU WPC, ŁATWY W NANOSZENIU.
DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.



WINCLEAN:
UNIWEKSALNY ŚRODEK MYJĄCY
DO KOMPOZYTU WPC, SUPER WYDAJNY.
DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.







WINCARE:
ŚRODEK IMPREGNUJĄCO PIELĘGUJĄCY
DO KOMPOZYTU WPC, OŻYWIA KOLOR.
DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.

SZTACHETY OGRODZENIOWE //



SZTACHETY WPC:

SZTACHETA CZY TEŻ INACZEJ DESKA OGRODZENIOWA TO KLASYCZNY SYSTEM OGRODZENIOWY. W PRZECIWIENSTWIE DO NATURALNEGO DREWNA NIE WYMAGA IMPREGNOWANIA, OLEJOWANIA I PIELĘGNACJI. SZTACHETA NIE PRÓCHNIEJE, NIE PĘKA ORAZ ZACHOWUJE ORYGINALNY KSZTAŁT PRZEZ DŁUGIE LATA.



ZAŚLEPKA DO SZTACHETY WPC
ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100 % ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

OGRODZENIA PANELOWE



CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

PANEL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PANEL OGRODZENIOWY
1710 X 43,5 X 1730 MM



CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

PANEL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PANEL OGRODZENIOWY
Z POLIWĘGLANEM
1710 X 43,5 X 1730 MM




CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PROFIL OGRODZENIOWY
1950 X 300 X 43,5 MM




CIEMNY BRĄZ




ANTRACYT

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PROFIL OGRODZENIOWY
1720 X 160 X 15 MM




CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT



ELEMENT DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)





PODSTAWA PANELU
1950 X 110 X 20 MM




SŁUPEK OGRODZENIOWY
NAROŻNY 110 X 110 MM




SŁUPEK OGRODZENIOWY
110 X 110 MM



LISTWA OGRODZENIOWA C
1750 X 27,5 X 43,5 MM



DASZEK NA SŁUPEK
120 X 120 MM



CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ (TOLERANCJA GRUBOŚCI + / - 1,5MM)
STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 1900 MM



CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ (TOLERANCJA GRUBOŚCI + / - 1,5MM)
STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 1900 MM



CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

LISTWA OGRODZENIOWA C DOSTĘPNA TYLKO W WERSJI STANDARDOWEJ
DEDYKOWANA DO PROFILU OGRODZENIOWEGO 160 X 15 LUB SZTACHETY 140 X 15




CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

DASZEK WYKONANY Z POLIPROPYLENU



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100 % ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

ANTYPOŚLIZGOWY

OGRODZENIA PANELOWE SOLID//



PANEL WPC + PLEX
1730 X 1730 MM



PANEL WPC
1730 X 1730 MM



PANEL WPC + PLEX
1730 X 865 MM



PANEL WPC
1730 X 865 MM




PANEL WPC SKOS
1730/865 X 865 MM



PANEL WPC
865 X 1730 MM

CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

OGRODZENIA PANELOWE SOLID

PANELE TE CHARAKTERYZUJE WIELOWARIANTOWOŚĆ WYMIARÓW
ORAZ WZMACNIAJĄCA PANEL STAŁOWA RAMA 15 X 15 MM.



SŁUPEK OGRODZENIOWY
60 X 60 X 1050/1900 MM
+
WKŁAD STAŁOWY
30 X 30 X 1500/2400 MM



LISTWA "C" MONTAŻOWA
33 X 20 X 900/1800 MM



DASZEK NA SŁUPEK
60 X 60 MM



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100 % ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

DESKA ELEWACYJNA ROMB//



PROFIL ELEWACYJNY
106 X 24 MM




CIEMNY BRAZ



ANTRACYT



DESKA ELEWACYJNA PRESTIGE//



PROFIL ELEWACYJNY
185 X 20,4 MM

PROFIL ELEWACYJNY
106 X 24 MM

ELEMENTY SYSTEMU ELEWACJI:
DZIĘKI ELEMENTOM UMOŻLIWIAJĄCYM
MONTAŻ I ODPowiednie WYKOŃCZENIE
SIDINGU, PANELE MOŻNA Z ŁATWOŚCIĄ
ZASTĄPIĆ NOWYMI, W PRZYPADKU
POWSTANIA USZKODZEŃ, CZY TEŻ CHĘCI
ODŚWIEŻENIA WYGLĄDU ELEWACJI.

10 LAT
GWARANCJI



PROFIL ELEWACYJNY



PROFIL KONSTRUKCYJNY



LISTWA NAROŻNA



KLIPS + WKRĘT OPK. 28 SZT.



NAROŻNIK ALUMINIOWY



Rely on it.



CIEMNY SZARY



ZŁOTY DĄB



ORZECH



JASNY SZARY



BIAŁY



WINCHESTER


ELEWACJE WPC:

SYSTEM ELEWACJI WPC ZWANY INACZEJ SIDINGIEM TO SYSTEM WYKAŃCZANIA ŚCIAN ORAZ OCHRONY BUDYNKÓW PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI. ISTOTNĄ ZALETĄ SIDINGU JEST ŁATWOŚĆ MONTAŻU ORAZ WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ NA DZIAŁANIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. SIDING NIE WYMAGA TAKŻE SPECJALNEJ KONSERWACJI, JEST PRODUKTEM 100% POLSKIM I EKOLOGICZNYM.

PANELE ELEWACYJNE DOSTĘPNE SĄ W BOGATEJ PALECIE OKLEIN FIRMY RENOLIT, KTÓRE OPRÓCZ NIEKWESTIONOWANYCH CECH ESTETYCZNYCH POSIADAJĄ WIELE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. EFEKTOWNIE PREZENTUJĄ SIĘ ZARÓWNO ELEWACJE W JEDNOLITYM ODCIENIU, JAK RÓWNIEŻ TE POWSTAŁE Z POŁĄCZENIA ELEMENTÓW W RÓŻNYCH BARWACH.



PARAPETY //



PARAPET PRESTIGE
30 X 250 X 3200 MM



ZAŚLEPKA PARAPETU
ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 2 SZT.



PROFIL KONSTRUKCYJNY (GRZĄDKA) //





PROFIL KONSTRUKCYJNY 140 X 40,5 MM



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
- GRZĄDKA OGRODOWA



ŁĄCZNIK ABS - KOMPLET



SZLIF

DESEŃ

SZCZOTKA



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

WINFLOOR

WINFLOOR Sp. z o.o.
26-600 Radom
Ul. Toruńska 12 A
NIP: 796-27-22-266

biuro@winfloor.pl
TEL: 515 726 782

www.winfloor.pl